



































Standard wyposażenia komunikacji			
Lp.	Nazwa	Opis	
1.	Wycieraczka zewnętrzna seratowana	<ul style="list-style-type: none"> - stalowa cynkowana ogniowo - płaskowniki nośne 20x3mm - montaż na osadniku aluminiowym z odwodnieniem - wymiar minimalny: szer. przejścia + 40cm x 100cm 	
2.	Wycieraczka wewnętrzna	<ul style="list-style-type: none"> - w systemie aluminiowym z władem szczotkowo-gumowym z ramą wpustową aluminiową - obciążenie statyczne min. 110KN - wymiar minimalny: szer. przejścia + 40cm x 120cm 	
Standard wyposażenia sanitarnego			
3.	Umywalka	<ul style="list-style-type: none"> - z serii dedykowanej dla toalet publicznych* - wym. (+/-10%) 55x38cm - ceramiczna - kolor biały - montaż ścienny, w komplecie z zestawem montażowym - wyposażenie w półpostument ceramiczny (dedykowany) - wyposażona w przelew i otwór na baterię <p>*ceramika sanitarna z jednej serii producenta</p>	
4.	Miska WC	<ul style="list-style-type: none"> - z serii dedykowanej dla toalet publicznych* - bezkońierzowa - wym. (+/-10%) 52,3x36,8cm - ceramiczna - kolor biały - montaż ścienny, w komplecie z zestawem montażowym - odpływ poziomy) <p>*ceramika sanitarna z jednej serii producenta</p>	
5.	Deska wolnoopadająca	<ul style="list-style-type: none"> - z serii dedykowanej dla toalet publicznych* - wolnoopadająca - wym. - dostosowana do miski WC - wykonana z duroplastu - zawiasy ze stali nierdzewnej - w komplecie z zestawem montażowym - kolor biały <p>*ceramika sanitarna z jednej serii producenta</p>	
6.	Pisuar	<ul style="list-style-type: none"> - z serii dedykowanej dla toalet publicznych* - dopływ od tyłu - wym. (+/-10%) 33,7x55,7x36cm (dł. X wys. x szer.) - ceramiczny - kolor biały - montaż ścienny, w komplecie z zestawem montażowym <p>*ceramika sanitarna z jednej serii producenta</p>	
7.	Kabiny natryskowe	<ul style="list-style-type: none"> - z płyt HPL 12mm - bezbrodzikowe (profilowane z płytek gresowych) i bezprogowe - odpływ ścienny liniowy - na nóżkach stalowych nierdzewnych 	
8.	Mieszacze	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w części opisowej PFU	
9.	Zawór natryskowy na wodę zmieszaną	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w części opisowej PFU	
10.	Wylewka natryskowa	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w części opisowej PFU	
11.	Bateria natryskowa	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w części opisowej PFU	









12.	Bateria umywalkowa na wodę zmieszaną	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w części opisowej PFU	
13.	Bateria mechaniczna do zlewu	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w części opisowej PFU	
14.	Czasowy zawór podtynkowy do pisuaru	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w części opisowej PFU	
15.	Stelaż podtynkowy do pisuaru	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w części opisowej PFU	
16.	Przycisk przedni do WC	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w części opisowej PFU	
17.	Stelaż podtynkowy do WC	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w części opisowej PFU	
18.	Pojemnik na papier toaletowy z uchwytem na resztkę rolki papieru, średnica papieru do 20 cm	<ul style="list-style-type: none"> - dostosowany do papieru o max. średnicy roli 20 cm - wyposażony w dodatkowy uchwyt do zamocowania resztki roli papieru o maksymalnej średnicy 10 cm - okienko do kontroli ilości papieru - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia 	
19.	Szczotka toaletowa ze stali nierdzewnej	<ul style="list-style-type: none"> - uchwyt przykręcany do ściany - wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej), końcówka z tworzywa - wyjmowana podstawka z uchwyty ułatwiająca czyszczenie - wymienna końcówka szczotki 	
20.	Pojemnik ścienny na mydło ze stali nierdzewnej	<ul style="list-style-type: none"> - dozownik na jednorazowe, wymienne wkłady - mydło dozowane w postaci piany - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia 	
21.	Suszarka do rąk	<ul style="list-style-type: none"> - uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym - obudowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) - wyposażona w przewód zasilający z wtyczką 	
22.	Kosz na odpady otwarty pojemność 27 l (+/-10%)	<ul style="list-style-type: none"> - pojemność 27 litrów (+/-10%) - zdejmowany kołnierz z otworem - uchylna ramka do mocowania worka na odpady - mocowanie do ściany - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia 	
23.	Kosz do toalet pojemność 4,5 l (+/-10%)	<ul style="list-style-type: none"> - pojemność 4,5 litra (+/-10%) - unoszona pokrywa - uchylna ramka do mocowania worka na odpady - mocowany do ściany - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) 	

24.	Wieszak podwójny	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany z mosiądzu chromowanego - solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu 	
25.	Lustro łazienkowe dla os. z niepełnosprawnościami	<ul style="list-style-type: none"> - wym 50x60cm - regulowane - okucia ze stali nierdzewnej 	
26.	Miska ustępowa wisząca na stelażu przystosowana dla os. z niepełnosprawnościami	<ul style="list-style-type: none"> - z serii dedykowanej dla toalet publicznych* - dostosowana dla potrzeb os. z niepełnosprawnościami - ceramiczna - kolor biały - montaż ścienny, w komplecie z zestawem montażowym <p>*ceramika sanitarna z jednej serii producenta</p>	
27.	Deska wolnoopadająca	<ul style="list-style-type: none"> - z serii dedykowanej dla toalet publicznych* - wym. - dostosowana do miski WC - wykonana z duroplastu - zawiasy ze stali nierdzewnej - w komplecie z zestawem montażowym - kolor biały <p>*ceramika sanitarna z jednej serii producenta</p>	
28.	Umywalka	<ul style="list-style-type: none"> - z serii dedykowanej dla toalet publicznych* - dostosowana dla potrzeb os. z niepełnosprawnościami - wym. (+/-10%): szer. 66cm - ceramiczna - kolor biały - montaż ścienny, w komplecie z zestawem montażowym - wyposażona w przelew i otwór na baterię <p>*ceramika sanitarna z jednej serii producenta</p>	
29.	Siedzisko prysznicowe składane, dostosowane dla os. z niepełnosprawnościami	<ul style="list-style-type: none"> - ze stali nierdzewnej - składane - wym (+/-10%) szer. 40cm, gł. 45cm 	
30.	Pochwyty dla niepełnosprawnych	<ul style="list-style-type: none"> - ze stali nierdzewnej - stałe lub składane (w zależności od potrzeb projektowych) - ilość dostosować do potrzeb os. niepełnosprawnych 	
31.	Armatura dla os. z niepełnosprawnościami	Zgodnie z wytycznymi zawartymi w części opisowej PFU, dostosowana dla potrzeb os. z niepełnosprawnościami	
Standard wyposażenia - umeblowanie			
32.	Krzesełko konferencyjne czarne	<ul style="list-style-type: none"> - stelaż z rury płaskoowalnej malowane w kolorze czarnym, - siedzisko i oparcie tapicerowane. - wymiary (+/-10%): wys. 47 cm 	

33.	Stół 240x120cm	<ul style="list-style-type: none"> - blat z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, zabezpieczony krawędzią ABS - stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym - wyposażony w gniazda wpuszczane - wym. (+/-10%) 240x120x74cm (szer. x dł. X wys.) - kolor blatu dąb 	
34.	Stół 160x80cm	<ul style="list-style-type: none"> - blat z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, zabezpieczony trwałą ABS - stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym - wym. (+/-10%) 160x80x74cm (szer. x dł. X wys.) - kolor blatu dąb (z linii tego samego producenta co pozycja nr 2.) 	
35.	Kontener biurowy	<ul style="list-style-type: none"> - 4 szuflady - wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, zabezpieczonej krawędzią ABS - kolor płyty dąb - wym. (+/-10%) 43x54,6x63 cm (szer. x gł. x wys.) - wyposażony w zamek centralny (z linii tego samego producenta co pozycja nr 2.) 	
36.	Szafa biurowa z drzwiami	<ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, zabezpieczonej krawędzią ABS - kolor płyty dąb - wym. (+/-10%) 80 x 50 x 178,1 cm (szer. x gł. x wys.) - wyposażona w zamek (z linii tego samego producenta co pozycja nr 2.) 	
37.	Wieszak ścienny na 4 haczyki	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, zabezpieczonej krawędzią ABS - 4 wieszaki metalowe - wym. (+/-10%) 180x60x25cm (wys. x szer. x gł.) 	
38.	Kuchnia biurowa	<ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, z obrzeżem ABS - korpus szary, drzwi i fronty szuflad w odcieniu drewna - wodoodporny blat - grubość blatu 38 mm - uchwyty wykonane z aluminium - szuflada - zlew ze stali nierdzewnej, w tym zestaw montażowy i akcesoria - bateria wraz z zestawem montażowym i akcesoriami - wym. (+/-10%) 100 x 60 (31,8) x 176,3 (szer. x gł. (gł. szafek górnych) x wys.) 	
39.	Szafa z ławką 40x49x210	<ul style="list-style-type: none"> - szafa metalowa, gr. blachy min. 1,0mm (drzwi), 0,8mm (korpus) - malowana proszkowo (kolor wg proj. wnętrz) - wyposażona w drążek i półkę - wym. (+/-10%) 40x49x210cm (szer. x gł. x wys.) - ławka z siedziskiem drewnianym o wys. 40cm (+/-10%) 	

40.	Suszarka do włosów	<ul style="list-style-type: none"> - moc min. 1000W - obudowa stalowa nierdzewna - wąż i dysza z tworzywa sztucznego 	
41.	Lustro wklejane	- narożniki fazowane w przypadku montażu na ścianie bez płytek	
42.	Półka 100x30 (pod lustrem)	- wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, z obrzeżem ABS	
43.	ławko-wieszak na 5 haczyków (dł. 150cm)	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany z profili stalowych 30x30mm, malowany proszkowo - siedzisko i elementy z drewna - deski świerkowe 25x80mm, lakierowane bezbarwnie - górna listwa wyposażona w 5 haczyków - jednostronne - szer. 150cm, wys. 160cm (+/-10%) 	
44.	ławko-wieszak na 7 haczyków (dł. 200cm)	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany z profili stalowych 30x30mm, malowany proszkowo - siedzisko i elementy z drewna - deski świerkowe 25x80mm, lakierowane bezbarwnie - górna listwa wyposażona w 7 haczyków - jednostronne - szer. 200cm, wys. 160cm (+/-10%) 	
45.	Zlew gospodarczy	<ul style="list-style-type: none"> - jednokomorowy - ze stali nierdzewnej - wym. min. szer. 45cm, gł. 23cm 	
46.	Regał stalowy 50x145x250cm	<ul style="list-style-type: none"> - ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo - nośność półki min 120kg - wym. 145x50x250 cm (szer. x gł. x wys.) (+/-10%) 	
Standard wyposażenia - sala gimnastyczna			
47.	Drabinka drewniana gimnastyczna 90x300cm	<ul style="list-style-type: none"> - boki drabinki ze sklejki sosnowej - szczeble drabinki z drewna bukowego - wym. drabinki 90x300cm (szer. x wys.) - wym. szczebla 4x3cm (+/-10%) - malowanie lakierem bezbarwnym - wyposażenie musi posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty i spełniać normy dot. sprzętu sportowego 	
48.	Tablica do koszykówki podwieszana na konstrukcji z napędem elektrycznym	<ul style="list-style-type: none"> - tablica na konstrukcji podwieszanej do dźwigarów dachowych - konstrukcja z napędem elektrycznym - sterowanie z przycisków naściennych - konstrukcja dostosowana do projektowanej konstrukcji dachu - tablica o wymiarach 105x180 cm - szkło akrylowe o grubości 10 mm - tablica przezroczysta znakowana liniami - tablica wyposażona w osłonę dolnej krawędzi 	
49.	Ścianka wspinaczkowa	<ul style="list-style-type: none"> - ścianka wspinaczkowa z modułów - powierzchnia 54m2 (+/-5%) - moduły wykonane ze sklejki liściastej, gr. 18mm (zgodnie z rozwiązaniem producenta) - ścianka musi spełniać warunki dot. klasy palności (min. trudnozapalne) - ścianka musi posiadać niezbędne certyfikaty i zgodność z normą EN-12572-1:04-2017 	

50.	Tablica do koszykówki naścienna na konstrukcji składanej	<ul style="list-style-type: none"> - tablica o wymiarach 105x180 cm - szkło akrylowe o grubości 10 mm - tablica przezroczysta znakowana liniami - tablica wyposażona w osłonę dolnej krawędzi - tablicę montować na podkonstrukcji stalowej składanej (w bok) zgodnie z rozwiązaniem systemowym producenta - wysięg konstrukcji dostosować do wymiarów boiska i sali gimnastycznej 	
51.	Tablica z wynikami	<ul style="list-style-type: none"> - tablica wyników sportowych zasilana 230V - wym. 220x135cm (+/-5%) - sterowanie bezprzewodowe - wybrane parametry wyświetlane na tablicy: <ul style="list-style-type: none"> - zegar - czas z dokładnością do 0,1 sek. - wskaźnik zatrzymania czasu - wskaźnik zagrywki - wynik gry od 0 do 199 - numer części meczu 0-9 - faule drużynowe - przerwy na żądanie - wynik w setach - koniec czasu akcji – odliczanie 24/14/12 sekund na oddzielnych tablicach - powtórzony czas gry na oddzielnych tablicach 24/14/12 sekund - historia setów - czas kar z wyświetlanymi numerami zawodników - sygnał dźwiękowy 	
52.	Materace ochronne	<ul style="list-style-type: none"> - grubość materacy 5cm - montaż z 3 stron słupa - wys. 200cm - konstrukcja ze sklejki gr. 5mm 	
53.	Bramka do piłki ręcznej	<ul style="list-style-type: none"> - rama główna spawana w całości z profili aluminiowych 80x80mm - wym. 3x2m - łuki stalowe, cynkowane, stałe - gł. 120 cm (dołem) - w zestawie z siatką - montaż za pomocą tulej 	
54.	Zestaw do siatkówki	<ul style="list-style-type: none"> - słupki do siatkówki turniejowe - profil 120x100mm - naciąg typu slim - regulacja wysokości w zakresie 100-250cm - powierzchnia satynowana - mocowanie w tulejach w posadzce 	
55.	Osłony słupków do siatkówki	<ul style="list-style-type: none"> - wykonane z gąbki pokrytej skledenem - zapinane na rzepy - wys. 200cm 	
56.	Siatka do siatkówki	<ul style="list-style-type: none"> - czarna, - gr. splotu 3 mm - linka stalowa - boczne wzmocnienie - mocowanie w 4 punktach 	

57.	Zestaw antenek do siatkówki	<ul style="list-style-type: none"> - antenka jednoczęściowa - z kieszeniami - norma FIVB 	
58.	Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wyposażona w komplet rolek do podnoszenia i opuszczania kotary do podziału boiska na dwie części - wyposażona w napęd elektryczny - sterowana przyciskiem ściennym 	
59.	Kotara grodząca	<ul style="list-style-type: none"> - do wys. 3m tkanina półprzeźroczysta - powyżej siatka o oczku 10x10cm 	
60.	Piłkochwyty siatkowe w oknach i przeszkleniach bez drzwi	<ul style="list-style-type: none"> - polipropylenowe - oczko 50x50 - montaż dostosować do warunków projektowanych - np.. za pomocą linek stalowych na wspornikach z wykorzystaniem karabińczyków lub inne rozwiązanie producenta 	
61.	Trybuna dwurzędowa	<ul style="list-style-type: none"> - trybuna stała, dwurzędowa - typu ławka z siedziskiem ze sklejki drewnianej gr. 18mm - wyposażona w podstopnice i boki z płyt meblowych - długość łączna trybun 21,32m (+/-10%) 	
62.	Wykładzina ochronna	<ul style="list-style-type: none"> - wykładzina ochronna dedykowana do obiektów sportowych - wykonana z PVC gr. 1,5mm - pow. 200m² - w zestawie z wózkiem do transportu 	
63.	Regał stalowy 392,5x60x200cm	<ul style="list-style-type: none"> - ze stali malowanej proszkowo - nośność półki min 150kg - wym. 392,5x60x200cm (szer. x gł. x wys.) (+/-10%) 	
64.	Scena mobilna	<ul style="list-style-type: none"> - wym. min. 8x6 m - scena modułowa, wym. modułu 2x1m - nogi teleskopowe (0,4-0,6m) - w zestawie z łącznikami do podestów - w zestawie ze schodami scenicznymi - nawierzchnia sceny wodooporna, antypoślizgowa 	
65.	Strzelnica laserowa 4- stanowiskowa	<ul style="list-style-type: none"> - w zestawie z projektorem krótkiego rzutu w rozdzielczości obrazu HD - wyposażona w kamerę detekcji laserowej - komputer z oprogramowaniem systemowym i strzeleckim - 1 sztuka repliki broni palnej długiej AK47 - 4 sztuki repliki broni palnej krótkiej GLOCK 17 - umożliwienie jednoczesnego korzystania przez 4 uczestników 	