

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA, REMONT I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU DYDAK-  
TYCZNEGO WRAZ Z OTOCZENIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 92 W POZNANIU NA POMIESZ-  
CZENIA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY  
ADRES INWESTYCJI : ul. Słowackiego 58/60 Poznań działka nr ewid 68/2, obreb 21 Jeżyce (306401\_1.0021.AR\_14.68/2)  
INWESTOR : Miasto Poznań Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do pracy w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 58/60, 50 -521 Poznań  
BRANŻA : Budowlano - Konserwacyjna  
DATA OPRACOWANIA : 08.02.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Parter</b>			
<b>1.1</b>		<b>Wyburzenia i demontaże</b>			
1	KNR 13-23	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1001-10				
1		490	m <sup>2</sup>	490.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>490.000</b>
2	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	0832-04				
1		150	m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
3	KNR 19-01	Zabezpieczenie podłóg i schodów płytą pilśniową	m <sup>2</sup>		
d.1.	0832-03				
1	analogia	53.6+38.7	m <sup>2</sup>	92.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.300</b>
4	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1.	0812-05				
1		48.9	m <sup>2</sup>	48.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.900</b>
5	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0818-05				
1		134	m <sup>2</sup>	134.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.000</b>
6	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1136-01				
1	analogia	105	m <sup>2</sup>	105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
7	KNR-W 2-02	Okładzina ścian wykładziną PVC - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1.	2605-01				
1		123	m <sup>2</sup>	123.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.000</b>
8	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0346-06				
1		13	m <sup>2</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
9	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian z bloczków ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1.	0348-02				
1	analogia	49.5	m <sup>3</sup>	49.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.500</b>
10	KNR 9-29	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletcie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina podwójna	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-05				
1		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 9-29	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-02				
1		24.7	m <sup>2</sup>	24.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.700</b>
12	KNR 9-29	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina pojedyncza	m <sup>2</sup>		
d.1.	0107-04				
1		177.1	m <sup>2</sup>	177.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>177.100</b>
13	KNR 9-29	Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m <sup>2</sup> - rozstaw profili do 50 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0216-03				
1		177.1	m <sup>2</sup>	177.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>177.100</b>
14	KNP 02	Demontaż ścianek ustępowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1501-01.02				
1	analogia	30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
15	TZKNBK VIII	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany i strop korytarza	m <sup>2</sup>		
d.1.	06-07				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		191.7	m <sup>2</sup>	191.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.700</b>
16	TZKNBK VIII	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. pasami o szerokości do 30 cm - ściany wewnątrz pomieszczeń	m		
d.1.	06-13				
1		250	m	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
17	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów pomieszczenie archiwum	m <sup>2</sup>		
d.1.	0801-05				
1		48.25	m <sup>2</sup>	48.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.250</b>
18	KNR 4-01	Rozbiórka desek podłogowych - pomieszczenie archiwum	m <sup>2</sup>		
d.1.	0820-01				
1	analogia	48.25	m <sup>2</sup>	48.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.250</b>
19	KNR 4-01	Rozbiórka - legary na podsypce - pomieszczenie archiwum	m		
d.1.	0411-01				
1	analogia	85.5	m	85.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.500</b>
20	TZKNBK II -	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - pomieszczenie archiwum	m <sup>3</sup>		
d.1.	177				
1		19.3	m <sup>3</sup>	19.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.300</b>
21	TZKNBK II -	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie ziemi w nosiłkach na odległość do 50 m - pom. archiwum	m <sup>3</sup>		
d.1.	180				
1	analogia	19.3	m <sup>3</sup>	19.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.300</b>
<b>1.2</b>		<b>Prace budowlano - konserwatorskie</b>			
22	TZKNBK VIII	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową powierzchni ścian ceglanych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych z przygotowaniem zaprawy	m <sup>2</sup>		
d.1.	06-23	132	m <sup>2</sup>	132.000	
2				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
23	TZKNBK VIII	Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. II wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach	m <sup>2</sup>		
d.1.	08-74	132	m <sup>2</sup>	132.000	
2				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
24	TZKNBK VIII	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową stropów i powierzchni osiatkowanych z przygotowaniem zaprawy	m <sup>2</sup>		
d.1.	06-24	59.4	m <sup>2</sup>	59.400	
2				<b>RAZEM</b>	<b>59.400</b>
25	TZKNBK VIII	Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. II wykonywany ręcznie na stropach ceramicznych płaskich w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach	m <sup>2</sup>		
d.1.	08-78	59.4	m <sup>2</sup>	59.400	
2				<b>RAZEM</b>	<b>59.400</b>
26	TZKNBK VIII	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	07-30	112	m <sup>2</sup>	112.000	
2				<b>RAZEM</b>	<b>112.000</b>
27	TZKNBK VIII	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub wapienno-gipsowej z przybiciem mat trzcinowych na stropach drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	07-50	177.1	m <sup>2</sup>	177.100	
2				<b>RAZEM</b>	<b>177.100</b>
28	TZKNBK VIII	Tynki cieńkowarstwowe na ścianach gładkich	m <sup>2</sup>		
d.1.	09-102				
2	analogia	1501	m <sup>2</sup>	1501.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1501.000</b>
29	TZKNBK VIII	Tynki cieńkowarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1.	09-104				
2	analogia	308.8	m <sup>2</sup>	308.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>308.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	TZKNBK VIII	Tynk cieńkowarstwowy na sklepieniach odcinkowych i kolebkowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	09-107				
2	analogia				
		59.4	m <sup>2</sup>	59.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.400</b>
31	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-05				
2		302.9	m <sup>2</sup>	302.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>302.900</b>
32	KNR AT-12	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Tynk 75A50 - szachty instalacyjne	m <sup>2</sup>		
d.1.	0102-04				
2		89.9	m <sup>2</sup>	89.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.900</b>
33	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia	m <sup>2</sup>		
d.1.	0201-02				
2	analogia	21.1	m <sup>2</sup>	21.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.100</b>
34	KNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0702-02				
2		56.5	m <sup>2</sup>	56.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.500</b>
35	KNR 19-01	Naprawa i wyrównanie posadzki - pomieszczenie WC niepełnosprawni	m <sup>2</sup>		
d.1.	0931-02				
2	analogia	8.1	m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
36	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-02				
2	analogia	24.3	m <sup>2</sup>	24.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.300</b>
37	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-06				
2		24.3	m <sup>2</sup>	24.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.300</b>
38	KNR AT-23	Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy szpachlonej na spód płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-04				
2		24.3	m <sup>2</sup>	24.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.300</b>
39	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie; płytki o wymiarach 60x60 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0211-07				
2	analogia	16.2	m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
40	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie; płytki o wymiarach 20x20 cm - WC dla niepełnosprawnych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0211-02				
2	analogia	8.1	m <sup>2</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
41	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-02				
2		66.4	m <sup>2</sup>	66.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.400</b>
42	KNR AT-22	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych	szt.		
d.1.	0103-03				
2		52	szt.	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
43	KNR AT-22	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
d.1.	0104-03				
2		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
44	KNR AT-22	Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy szpachlonej na spód płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0106-06				
2		66.4	m <sup>2</sup>	66.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach ukła-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0209-02	danych na zaprawie; płytki o wymiarach 20x20 cm - WC dla niepełnospraw-	m <sup>2</sup>	20.900	
2		nych			
		20.9			
				<b>RAZEM</b>	<b>20.900</b>
46	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach ukła-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0209-07	danych na zaprawie; płytki o wymiarach 30x60 cm	m <sup>2</sup>	45.400	
2		45.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>45.400</b>
47	KNR 19-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1.	0118-03		m <sup>3</sup>	19.300	
2		19.3			
				<b>RAZEM</b>	<b>19.300</b>
48	KNR 19-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5	m <sup>3</sup>		
d.1.	0118-04	km ponad 1 km, grunt kat. III	m <sup>3</sup>	19.300	
2		Krotność = 10			
		19.3			
				<b>RAZEM</b>	<b>19.300</b>
49	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1	m <sup>3</sup>		
d.1.	0118-13	km	m <sup>3</sup>	8.400	
2		8.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
50	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za	m <sup>3</sup>		
d.1.	0118-14	każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m <sup>3</sup>	8.400	
2		Krotność = 10			
		8.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
51	KNR 19-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pomieszczenie	m <sup>3</sup>		
d.1.	0913-07	archiwum	m <sup>3</sup>	9.650	
2		48.25*0.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.650</b>
52	KNR 19-01	Podkłady betonowe na podsypce - podkład - pom. archiwum	m <sup>3</sup>		
d.1.	0913-01		m <sup>3</sup>	4.825	
2	analogia	48.25*0.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.825</b>
53	TZKNBK III -	Układanie betonu na gruncie - w podłożach, polepach, izolacjach poziomych,	m <sup>3</sup>		
d.1.	24	podłogach itp. o objętości elementu ponad 1.5 m3	m <sup>3</sup>	3.860	
2	analogia	48.25*0.08			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.860</b>
54	TZKNBK III -	Siatki zbrojeniowe posadzkowe - pom. archiwum	kg		
d.1.	15		kg	114.700	
2	analogia	114.7			
				<b>RAZEM</b>	<b>114.700</b>
55	TZKNBK VII	Izolacja pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>		
d.1.	-18		m <sup>2</sup>	48.250	
2	analogia	48.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>48.250</b>
56	TZKNBK VII	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych ułożona na wierzchu	m <sup>2</sup>		
d.1.	-76	konstrukcji - pozioma na zaprawie	m <sup>2</sup>	48.250	
2	analogia	48.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>48.250</b>
57	TZKNBK XI	Ułożenie warstwy wyrównawczej gr 3,5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0704-79	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	48.250	
2	analogia	48.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>48.250</b>
58	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-02	gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - pomieszczenie archiwum	m <sup>2</sup>	53.100	
2		53.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>53.100</b>
59	KNR AT-23	Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy szcpej na spód płytek - pom. ar-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-04	chiwum	m <sup>2</sup>	53.100	
2		53.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>53.100</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60	KNR AT-23	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej	m		
d.1.	0102-01				
2		8.5	m	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
61	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - pom. archiwum	m <sup>2</sup>		
d.1.	0206-07				
2	analogia	53.1	m <sup>2</sup>	53.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.100</b>
62	TZKNBK XI	Ocyklinowanie posadzki z deszczulek starych zniszczonych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1307-81				
2		239.5	m <sup>2</sup>	239.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>239.500</b>
63	TZKNBK XI	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych deszczulek	szt.		
d.1.	1306-78				
2		718	szt.	718.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>718.000</b>
64	TZKNBK XI	Wymiana cokołów z drewna liściastego	m		
d.1.	1304-76				
2		277	m	277.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>277.000</b>
65	TZKNBK XI	Oczyszczenie deszczulek uzyskanych z rozbioru z posegregowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1310-84				
2	analogia	48.25	m <sup>2</sup>	48.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.250</b>
66	TZKNBK XI	Uzupełnienie posadzek z deszczulek o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu mocowanych na gwoździe	m <sup>2</sup>		
d.1.	1301-71				
2		2.55	m <sup>2</sup>	2.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.550</b>
67	KNR 19-01	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1309-12				
2		239.5	m <sup>2</sup>	239.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>239.500</b>
68	TZKNBK XI	Zapastowanie i wyfroterowanie posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1.	1308-82				
2		239.5	m <sup>2</sup>	239.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>239.500</b>
69	KNR 19-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z wykładzin rolowanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0914-06				
2		68.4	m <sup>2</sup>	68.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.400</b>
70	KNR 19-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW	m <sup>2</sup>		
d.1.	0907-05				
2		68.4	m <sup>2</sup>	68.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.400</b>
71	KNR 19-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0907-09				
2		68.4	m <sup>2</sup>	68.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.400</b>
72	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1.	0411-08				
2		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
73	KNR-W 2-02	Osadzenie listew dylatacyjnych progowych	m		
d.1.	1124-04				
2	analogia	27	m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
74	TZKNC N-K/	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - płytki na korytarzu	m <sup>2</sup>		
d.1.	VI 1/2-c				
2	analogia	54.2+7.3	m <sup>2</sup>	61.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/3-c 2	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - płytki na korytarzu	m <sup>2</sup>		
		61.5	m <sup>2</sup>	61.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.500</b>
76	TZKNCBK XI d.1. 1204-53 2	Wymiana posadzek z płytek o wym. 15x15 cm układanych na zaprawie cementowej o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
77	TZKNCBK XI d.1. 1206-62 2	Naprawa posadzki na zaprawie cementowej przy liczbie płytek do 3 w jednym miejscu z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
78	TZKNCBK XI d.1. 1205-57 2 analogia	Wymiana cokołków z jednego rzędu płytek o wym. 15x15 cm o długości do 1 m w jednym miejscu	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
79	TZKNC N-K/ d.1. VI 2/3-a 2 analogia	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchni płytek	m <sup>2</sup>		
		61.5	m <sup>2</sup>	61.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.500</b>
80	KNR 13-16 d.1. 0101-09 2 analogia	Mechaniczne czyszczenie szczotkami konstrukcji lekkich - podciągi stalowe	m <sup>2</sup>		
		75.5	m <sup>2</sup>	75.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.500</b>
81	TZKNCBK XV d.1. 0546-01 2 analogia	Pomalowanie minią podciągów stalowych	m <sup>2</sup>		
		70.8	m <sup>2</sup>	70.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.800</b>
82	TZKNCBK XV d.1. 0550-01 2	Pomalowanie farbą olejną elementów konstrukcji licząc w rozwinięciu - - pierwszy raz	m <sup>2</sup>		
		70.8	m <sup>2</sup>	70.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.800</b>
83	TZKNCBK XV d.1. 0550-02 2	Pomalowanie farbą olejną elementów konstrukcji licząc w rozwinięciu - - drugi raz	m <sup>2</sup>		
		70.8	m <sup>2</sup>	70.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.800</b>
84	TZKNCBK XV d.1. 0550-03 2	Pomalowanie farbą olejną elementów konstrukcji licząc w rozwinięciu - - trzeci raz	m <sup>2</sup>		
		70.8	m <sup>2</sup>	70.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.800</b>
85	KNR 7-12 d.1. 0207-02 2 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania p.poż. elementów stalowych w korytarzach	m <sup>2</sup>		
		4.7	m <sup>2</sup>	4.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.700</b>
86	KNR 7-12 d.1. 0211-02 2 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi p.poż. elementów stalowych w korytarzu	m <sup>2</sup>		
		4.7	m <sup>2</sup>	4.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.700</b>
87	KNR 19-01 d.1. 1305-01 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
		1501	m <sup>2</sup>	1501.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1501.000</b>
88	KNR 19-01 d.1. 1305-02 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		1501	m <sup>2</sup>	1501.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1501.000</b>
89	KNR 19-01 d.1. 1303-03 2 analogia	Malowanie - lamperia	m <sup>2</sup>		
		54.6	m <sup>2</sup>	54.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90	TZKNBK XII d.1. 0501-111 2	Demontaż klamki z szyldami	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
91	TZKNBK XII d.1. 0501-126 2	Demontaż zawiasy drzwiowej wbijanej lub kątownej	szt.		
		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
92	TZKNBK XII d.1. 0401-57 2	Naprawa krawędzi elementów stolarki polegająca na wycięciu miejsc uszkodzonych i wklejeniu listew prostych lub zaokrąglonych o długości do 0.25 m	msc.		
		1	msc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
93	TZKNBK XII d.1. 0402-61 2	Naprawa krawędzi elementów stolarki polegająca na wycięciu miejsc uszkodzonych i wklejeniu listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości do 0.25 m	msc.		
		1	msc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
94	TZKNBK XII d.1. 0403-68 2	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 5.0 dm2	msc.		
		5	msc.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
95	TZKNBK XII d.1. 0403-67 2	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 2.0 dm2	msc.		
		2	msc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
96	TZKNBK XII d.1. 0403-66 2	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 1.0 dm2	msc.		
		4	msc.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
97	KNR 13-23 d.1. 1001-03 2 analogia	Ługowanie farby olejnej z powierzchni drzwi	m2		
		48	m2	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
98	KNR 13-23 d.1. 1001-02 2	Ręczne zeszkrobывanie farby olejnej	m2		
		48	m2	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
99	TZKNBK XV d.1. 0431-01 2	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m2		
		48	m2	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
100	TZKNBK XV d.1. 0432-01 2	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m2		
		48	m2	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
101	TZKNBK XV d.1. 0432-02 2	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m2		
		48	m2	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
102	TZKNBK XV d.1. 0437-01 2	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz	m2		
		48	m2	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
103	TZKNBK XV d.1. 0437-02 2	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz	m2		
		48	m2	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
104	TZKNBK XV d.1. 0437-03 2	Malowanie farbą olejną stolarki - trzeci raz	m2		
		48	m2	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105	TZKNBK XII d.1. 0504-187 2	Założenie na nowym miejscu klamki z szyldem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
106	TZKNBK XII d.1. 0504-200 2	Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zwykłego	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
107	TZKNBK XII d.1. 0504-205 2	Założenie na nowym miejscu zawiasy drzwiowej wbijanej	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
108	KNR AL-01 d.1. 0304-06 2	Montaż - samozamykacz do drzwi	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
109	TZKNBK XX d.1. 1804-03 2 analogia	Parapety z desek profilowane	m <sup>2</sup>		
		15.9	m <sup>2</sup>	15.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.900</b>
110	TZKNBK XV d.1. 0437-01 2	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz - parapety	m <sup>2</sup>		
		15.9	m <sup>2</sup>	15.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.900</b>
111	TZKNBK XV d.1. 0437-02 2	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz - parapety	m <sup>2</sup>		
		15.9	m <sup>2</sup>	15.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.900</b>
112	TZKNBK XV d.1. 0437-03 2	Malowanie farbą olejną stolarki - trzeci raz	m <sup>2</sup>		
		15.9	m <sup>2</sup>	15.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.900</b>
113	KNR 2-02 d.1. 1017-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		42	m <sup>2</sup>	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
114	KNP 02 d.1. 1501-01.02 2	Ustawienie i montaż drewnianych ścianek działowych ustępowych	m <sup>2</sup>		
		9.4	m <sup>2</sup>	9.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>
115	TZKNBK XX d.1. 2301-01 2	Wykonanie prostych odcinków poręczy gładkiej zaokrąglonej zamocowanych do gotowego płaskownika	m		
		2.2	m	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
116	TZKNBK XX d.1. 2306-06 2	Zakończenie uchwytu poręczy profilowanego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
117	TZKNBK d.1. XXIV 1401- 2 02 analogia	Pochwyty - podkonstrukcja stalowa	kg		
		19.63*2	kg	39.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.260</b>
118	d.1. analiza indywidualna 2	Zakup i montaż: luster, uchwytów na papier, szczotek do WC, suszarek do rąk, pojemników na papier do rąk	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
119	d.1. analogia 2	Zakup i montaż gaśnic i piktogramów	kpl.		
		2	kpl.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>Piwnica</b>		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2.1</b>		<b>Wyburzenia i demontaże</b>			
120	KNR 4-01 d.2. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
121	KNR-W 4-01 d.2. 0331-03 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
122	KNR 9-29 d.2. 0103-05 1	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina podwójna	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
123	KNR 4-01 d.2. 0820-01 1 analogia	Usunięcie podłogi drewnianej	m <sup>2</sup>		
		76.2	m <sup>2</sup>	76.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.200</b>
124	KNR-W 2-02 d.2. 20203-01 1 analogia	Rozbiórka boazerii	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
125	KNR-W 4-01 d.2. 0212-05 1 analogia	Skucie podłóg betonowych	m <sup>3</sup>		
		30.4	m <sup>3</sup>	30.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.400</b>
126	TZKNBK II - d.2. 177 1	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków	m <sup>3</sup>		
		30.4	m <sup>3</sup>	30.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.400</b>
127	TZKNBK II - d.2. 180 1 analogia	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie ziemi i gruzu w nosiłkach na odległość do 50 m	m <sup>3</sup>		
		60.8	m <sup>3</sup>	60.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.800</b>
128	KNR 4-01 d.2. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
129	KNR 4-01 d.2. 0354-09 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
130	KNR 4-01 d.2. 0354-13 1	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
131	KNR 4-01 d.2. 0701-04 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1130	m <sup>2</sup>	1130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1130.000</b>
132	KNR 4-01 d.2. 0701-11 1 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		389.4	m <sup>2</sup>	389.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>389.400</b>
133	KNR-W 4-01 d.2. 0212-03 1 analogia	Ręczna rozbiórka progów	m <sup>3</sup>		
		0.15	m <sup>3</sup>	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134	KNR 19-01 d.2. 0118-13 1	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 45.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 45.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.750</b>
135	KNR 19-01 d.2. 0118-14 1	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10 45.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 45.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.750</b>
136	KNR 19-01 d.2. 0118-03 1	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III 30.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 30.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.400</b>
137	KNR 19-01 d.2. 0118-04 1	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. III Krotność = 10 30.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 30.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.400</b>
<b>2.2</b>	<b>Prace budowlano - konserwatorskie</b>				
138	KNR 4-01 d.2. 0303-02 2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
139	KNR 4-01 d.2. 0306-03 2	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
140	KNR 19-01 d.2. 0913-07 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 42.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 42.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.500</b>
141	KNR 19-01 d.2. 0918-01 2	Posadzki z cegły budowlanej na płask na podsypce piaskowej 260.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.300</b>
142	KNR 19-01 d.2. 0913-01 2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 43.2*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.480</b>
143	KNR 19-01 d.2. 0604-03 2	Wykonanie izolacji poziomej powłokowej z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa 43.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.200</b>
144	KNR 19-01 d.2. 0616-01 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku 43.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.200</b>
145	KNR 19-01 d.2. 0914-04 2 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - pomieszczenia sanitariatów Krotność = 2 43.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.200</b>
146	KNR AT-23 d.2. 0101-02 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 43.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.200</b>
147	KNR AT-23 d.2. 0101-06 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 43.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.200</b>
148	KNR AT-23 d.2. 0103-04 2	Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy szczepnej na spód płytek 43.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>43.200</b>
149	KNR AT-23 d.2. 0211-07 2 analogia	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie; płytki o wymiarach 60x60 cm	m <sup>2</sup>		
		43.2	m <sup>2</sup>	43.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.200</b>
150	KNR AT-22 d.2. 0101-02 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		80.6	m <sup>2</sup>	80.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.600</b>
151	KNR AT-22 d.2. 0103-03 2	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych	szt.		
		38	szt.	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
152	KNR AT-22 d.2. 0104-03 2	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
		14	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
153	KNR AT-22 d.2. 0106-06 2	Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy szpachlowej na spód płytek	m <sup>2</sup>		
		80.6	m <sup>2</sup>	80.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.600</b>
154	KNR AT-22 d.2. 0209-07 2 analogia	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych na zaprawie; płytki o wymiarach 30x60 cm	m <sup>2</sup>		
		80.6	m <sup>2</sup>	80.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.600</b>
155	KNR AT-32 d.2. 0501-01 2	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; nie w pełni kryjąca na 50 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		693.4	m <sup>2</sup>	693.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>693.400</b>
156	KNR AT-32 d.2. 0601-07 2	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 15+15=30 mm, pierwsza warstwa z tyku podkładowego, druga z tynku wykończeniowego	m <sup>2</sup>		
		693.4	m <sup>2</sup>	693.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>693.400</b>
157	KNR AT-32 d.2. 0501-03 2	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; nie w pełni kryjąca na 50 % powierzchni pułapowej, wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		389.4	m <sup>2</sup>	389.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>389.400</b>
158	TZKNBK VIII d.2. 08-96 2	Tynk kat. III o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na sklepieniach odcinkowych, łukowych, beczkowych	m <sup>2</sup>		
		389.4	m <sup>2</sup>	389.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>389.400</b>
159	KNR AT-32 d.2. 0603-01 2 analogia	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej - ściany	m <sup>2</sup>		
		693.4	m <sup>2</sup>	693.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>693.400</b>
160	KNR AT-32 d.2. 0603-01 2	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej - sufity	m <sup>2</sup>		
		389.4	m <sup>2</sup>	389.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>389.400</b>
161	TZKNBK XI d.2. 1106-35 2 analogia	Naprawa posadzki lastrykowej	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
162	TZKNBK XI d.2. 1107-36 2	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej	m		
		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
163	TZKNBK XI d.2. 1102-27 2	Uzupełnienie cokołków lastrykowych przyściennych o wysokości 15 cm i długości ponad 1 m w jednym miejscu	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
164	KNR 19-01	Wyrównanie pod płyty Renovario	m <sup>2</sup>		
d.2.	0707-02				
2	analogia	409	m <sup>2</sup>	409.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>409.000</b>
165	TZKNBK VII	Izolacja płytami typu renovario ścian - suche tynki	m <sup>2</sup>		
d.2.	-114				
2	analogia	409	m <sup>2</sup>	409.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>409.000</b>
166	TZKNBK VIII	Szpachlowanie płyt renovario - wyrównnie i uzupełnienie	m <sup>2</sup>		
d.2.	08-74				
2	analogia	409	m <sup>2</sup>	409.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>409.000</b>
167	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.	1203-01				
2		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
168	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1, 6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.2.	1017-01				
2		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
169	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
d.2.	1305-01				
2	analogia	693.4+389.4	m <sup>2</sup>	1082.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1082.800</b>
170	TZKNBK XX	Parapety z desek profilowane	m <sup>2</sup>		
d.2.	1804-03				
2	analogia	4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
171	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75	m <sup>2</sup>		
d.2.	0103-05	29	m <sup>2</sup>	29.000	
2				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
172	TZKNC N-K/	Wstępne odczyszczenie powierzchni - schody kamienne	m <sup>2</sup>		
d.2.	VI 1/1-c				
2	analogia	4.8+5	m <sup>2</sup>	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
173	TZKNC N-K/	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń - schody kamienne	m <sup>2</sup>		
d.2.	VI 1/3-c				
2	analogia	4.8+5	m <sup>2</sup>	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
174	TZKNC N-K/	Uzupełnianie ubytków - schody	dm <sup>2</sup>		
d.2.	VI 3/1-a				
2	analogia	210	dm <sup>2</sup>	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
175	TZKNC N-K/	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm <sup>2</sup>		
d.2.	VI 3/7-a				
2		210	dm <sup>2</sup>	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
176	TZKNC N-K/	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	m		
d.2.	VI 3/8-a				
2	analogia	9*2*2	m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
177	KNR-W 4-01	Wymiana szklenia z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni do 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.	1112-01				
2	analogia	0.48	m <sup>2</sup>	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
178	TZKNBK XX	Poręcz schodowa	m		
d.2.	2301-01				
2	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.4	m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
179	TZKNBK XV	Pomalowanie minią poręczy schodowej	m <sup>2</sup>		
d.2.	0546-01				
2	analogia	2.4*3.14*2*0.025	m <sup>2</sup>	0.377	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.377</b>
180	TZKNBK XV	Pomalowanie farbą olejną elementów konstrukcji licząc w rozwinięciu - - pierwszy raz	m <sup>2</sup>		
d.2.	0550-01				
2		0.377	m <sup>2</sup>	0.377	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.377</b>
181	TZKNBK XV	Pomalowanie farbą olejną elementów konstrukcji licząc w rozwinięciu - - drugi raz	m <sup>2</sup>		
d.2.	0550-02				
2		0.377	m <sup>2</sup>	0.377	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.377</b>
182	analiza indywidualna	Zakup i montaż: luster, uchwytów na papier, szczotek do WC, suszarek do rąk, pojemników na papier do rąk	kpl		
d.2.					
2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
183	analogia	Zakup i montaż gaśnic i piktogramów	kpl.		
d.2.					
2		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>