




Projektowana hala sportowa

WNIOSKI:
Projektowany budynek hali sportowej, istniejący budynek szkoły, a także istniejące budynki mieszkalne od strony wschodniej zawierają pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla których wymagane jest spełnienie czasu nasłonecznienia zgodnie z §60 WT.
Zgodnie z analizą nasłonecznienia przedstawioną na widokach określono zakres rzutowania zacienienia dla poszczególnych godzin między 8:00-16:00.
Analiza została wykonana dla równonocy (23.09.2023r.)
Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na nasłonecznienie budynków sąsiednich. Ponadto projektowany budynek hali sportowej nie będzie zacieniany przez budynki sąsiadujące.
Każdy z analizowanych budynków w rejonie inwestycji posiada minimalny czas nasłonecznienia wynoszący min. 3h.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURGD

DESIGN & BUILD

ul. Górnicza 2/143 A
PL 60-107 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Budowa hali sportowej dla Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu wraz ze zbiornikiem retencyjnym, zjazdem i infrastrukturą techniczną w ramach zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZS nr 8 w Poznaniu		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
GŁÓWNY/A PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Magdalena Jarczykowska	upr. nieograniczone do proj. w spec. architektonicznej nr 7131/13/P/2004 nr izby WP-0522	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Antoni Foltyn		
SPRAWDZIŁ/A:	mgr inż. arch. Elżbieta Morisson-Borys	upr. nieograniczone do proj. w spec. architektonicznej nr 17/WPOKK/2020 nr izby WP-1372	
TYTUŁ RYS.			SKALA
Projekt Zagospodarowania Terenu - Analiza nasłonecznienia			
DATA 15.03.2024		NR RYSUNKU PB_PZT.02	
Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			