



UWAGA 1

1. Podane na profilach lokalizacja i rzędne istniejącego uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą do prowadzenia robót ziemnych. Podczas realizacji kaldorazowo należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego położenia przewodów.
2. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
3. W rejonie istniejącego uzbrojenia prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela sieci.
4. W przypadku skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable należy zabezpieczyć poprzez założenie na nie rur osłonowych zgodnie z obowiązującymi normami

JK PROJEKT
Renata Jóźwiak-Chady
ul. Wielka 11/13, 62-020 Swarzędz
tel. 607 225 213, fax 61 62 20 034
e-mail: jk.projekt@o2.pl

Inwestor:
Miasto Poznań
61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17

Inwestor Zastępczy:
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.
61-631 Poznań, Pl. Wolny Ludów 2

Nazwa zadania: *Przebudowa skrzyżowania ulic: Strzyżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego - budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ul. Mateckiego w Poznaniu*

Rysunek: Profil podłużny kolektora kanalizacji deszczowej — **NR 2**

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Anna Michalik	7/WLlp / specjalność sieci i instalacje sanitarne	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jolanta Olszowska	6/WLlp / specjalność sieci i instalacje sanitarne	

BRANŻA: sanitarna
STADIUM OPRACOWANIA PROJ. BUD. / WYK.
NR UMOWY: Nr WLPN/ZLKD/201-18
DATA OPRACOWANIA: MAJ 2020
SKALA: 1:100,1:500