

INSTALACJA RTV/SAT/NAGŁOŚNIENIE	
	Kolumna głośnikowa
	Głośnik w zabudowie sufitu podwieszanego / w pomieszczeniach mokrych IP54

W SALACH GŁOŚNIKI NATYNKOWE

Symbol	Typ lub równoważne rozwiązanie	Ilość
	AS1 OR/OR P 1C LD LCD 33 SKLI 1920x1440 IP66 IK04 wyniki IRV	25
	AS1 OR/OR P 1C LD LCD 33 SKLI 1920x1440 IP66 IK04 SEN	1
	C1 LUZC1/C1 SPOT 1A LD LCD 1080x1440 IP20/40 ONV	2
	C2 LUZC1/C2 SPOT 1A LD LCD 1080x1440 IP20/40 ONV	2917
	D1 LUZC1/D1 DLW 1A LD LCD 33 1080x1440 IP20/40 WYNI ZPV	1
	D2 LUZC1/D2 DLW 1A LD LCD 33 1080x1440 IP20/40 WYNI ZPV	46
	D3 LUZC1/D3 DLW 1A LD LCD 33 1080x1440 IP20/40 WYNI ZPV	1
	S1 LUZC1/S1S1 1A LD LCD 600x600 prT C2 5000x1440 PLX wody ZPV	15
	S2 LUZC1/S2S2 1A LD LCD 600x600 prT C2 5000x1440 PLX wody ZPV	2
	S3 LUZC1/S3S3 1A LD LCD 600x600 prT C2 5000x1440 PLX wody ZPV	10
	S4 LUZC1/S4S4 1A LD LCD 600x600 prT C2 5000x1440 PLX wody ZPV	1
	T1 MCB324 3H LED 595x600 prT C2 5000x1440 PLX wody ZPV	7
	T2 MCB324 3H LED 595x600 prT C2 5000x1440 PLX IP65 wody ZPV	1
	T3 MCB324 3H LED 595x600 prT C2 5000x1440 PLX IP65 wody ZPV	1
	U1 LUZC1/U1 1A LED prT1 SKLI 2500x1000 IP44 IK- wody ZPV	1
	U2 LUZC1/U2 1A LED prT1 SKLI 2500x1000 IP44 IK- wody ZPV	1
	U3 LUZC1/U3 1A LED prT1 SKLI 2500x1000 IP44 IK- wody ZPV	1