

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT FONTANNY NA TERENIE SKWERU ZIELONE OGRÓDKI IM.  
ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO  
ADRES INWESTYCJI: 306401\_1.0051.AR\_28.35/1  
NAZWA INWESTORA: Miasto Poznań  
ADRES INWESTORA: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań  
WYKONAWCA: WATER CONCEPT Robert Kusik  
ADRES WYKONAWCY: UL. Św. Maksymiliana Kolbe 33 64-100 Leszno  
BRANŻE: BUDOWLANA  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
mgr. inż Monika Jaźwińska  
DATA OPRACOWANIA: 08.08.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 ROBOTY BUDOWLANE		4



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 13-12 0101-02	Rozbiórka konstrukcji i elementów betonowych - demontaż istniejącej kładki	m3		
		8,7	m3	8,700	
				RAZEM	8,700
2 d.1.1	KSNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35 cm na podporach systemowych	m2		
		94,8	m2	94,800	
				RAZEM	94,800
3 d.1.1	kalk. własna	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		poz.1 + poz.2 + 1,000	m3	104,500	
				RAZEM	104,500
1.2		Roboty konstrukcyjne			
4 d.1.2	KNR W-01 0101-03	Frezowanie starych podłoży betonowych	m2		
		13,86	m2	13,860	
				RAZEM	13,860
5 d.1.2	KNR 2-02 0205-01 analogia	Wylewka betonowa - z zastosowaniem pompy do betonu, wykonanej ze spadkiem.	m3		
		2,8	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
6 d.1.2	KNR 13-12 1002-01 analogia	Dozbrojenie siatką stalową 15 x 15 fi 6	m2		
		94,8	m2	94,800	
				RAZEM	94,800
7 d.1.2	KNR BC-02 0320-01	Izolacja ściany z dnem niecki	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
8 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów betonowych prefabrykowanych mostka	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
1.3		Powłoki izolacyjne			
9 d.1.3	KNR 7-11 0103-01 analogia	Wykonanie powłok z żywicy sztucznych w zbiornikach i aparatach( wykonanie szczelnej powłoki żywicznej wewnątrz fontanny. W pozycji należy uwzględnić koszty wykonania wszystkich warstw zgodnie z zaleceniami przyjętego producenta wraz z warstwą podkładową pod żywicę)	m2		
		94,8	m2	94,800	
				RAZEM	94,800
1.4		Okładziny fontanny			
10 d.1.4	KNR 9-21 0111-04	Oczyszczanie płyt granitowych poziomych fontanny	m2		
		132,3	m2	132,300	
				RAZEM	132,300
11 d.1.4	kalk. własna	demontaż i wymiana podstopnic w głębszej niecce - Dolny stopień - podstopnice ok. 34x34cm	kpl.		
		46	kpl.	46,000	
				RAZEM	46,000
12 d.1.4	kalk. własna	demontaż i wymiana podstopnic w głębszej niecce - Dolny stopień - odkowy stopień - podstopnice ok. 34x15cm	kpl.		
		53	kpl.	53,000	
				RAZEM	53,000
13 d.1.4	kalk. własna	demontaż i wymiana podstopnic w głębszej niecce - Dolny stopień - Górny stopień - podstopnice ok. 34x16cm	kpl.		
		89	kpl.	89,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14		demontaż i wymiana podstopnic w płytszej niecce - Dolny stopień - podstopnice ok. 34x29,5cm	kpl.	RAZEM	89,000
d.1.4	kalk. własna	48	kpl.	48,000	
				RAZEM	48,000
15		demontaż i wymiana podstopnic w płytszej niecce - górny stopień - podstopnice ok. 34x12cm	kpl.		
d.1.4	kalk. własna	62	kpl.	62,000	
				RAZEM	62,000
16		demontaż i wymiana pionowych płyt przyczółków	kpl.		
d.1.4	kalk. własna	29	kpl.	29,000	
				RAZEM	29,000
17		demontaż i wymiana pionowych płyt granitowych przy rzeźbie	kpl.		
d.1.4	kalk. własna	12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
18		wymiana płyt granitowych poziomych na nowe	kpl.		
d.1.4	kalk. własna	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
19		Położenie nowych płyt z betonu architektonicznego o właściwościach wodoszczelnych	kpl.		
d.1.4	kalk. własna	94,8	kpl.	94,800	
				RAZEM	94,800
1.5		Komora technologiczna			
20	KNR 2-02	Renowacja komory technologicznej	m3		
d.1.5	0205-01				
	analogia	1,8	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
21	KNR 7-11	Wykonanie powłok z żywic sztucznych w zbiornikach i aparatach( wykonanie szczelnej powłoki żywicznej)	m2		
d.1.5	0103-01				
	analogia	18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
22		Renowacja drabinki i wjazdu	kpl		
d.1.5	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23		renowacja ścian i stropu komory technicznej izolacja	m2		
d.1.5	kalk. własna	60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
1.6		Nawierzchnie			
24	KNR 13-12	Wymiana istniejących płyt chodnikowych granitowych	kpl.		
d.1.6	1504-01				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7	39113600-3	Elementy małej architektury			
25		Renowacja pergoli	kpl.		
d.1.7	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26		Rzeźby - oczyszczenie	szt.		
d.1.7	kalk. własna	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.8		Pozostałe koszty budowy			
27		Pozostałe koszty budowy w tym:	kpl.		
d.1.8	kalk. własna	- zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas robót - ogrodzenie terenu i zabezpieczenie terenu budowy			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000