

PRZEDMIAR/OFERTA

KODY CPV:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ul. Radojewo - odc. C - chodnik i dojście do przystanku na ul. Jaśkowiaka

ADRES INWESTYCJI : Ul. Rodajewo w Poznaniu

INWESTOR : **Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Kod CPV: 45230000-8**

ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17; 61-623 Poznań

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ :

DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto) :

Podatek VAT (23%) :

Razem brutto :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR/OFERTA						
Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE				
1 d.1	D-00.00.00	Projekty organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót	kpl.	1		
2		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2.1		D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
2 d.2.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,15		
2.2		D-01.02.01 Zabezpieczenie drzew i krzaków				
3 d.2.2	D-01.02.01	Wycinka drzew z frezowaniem bryły korzeniowej wraz z wywozem zasypianiem dołów i oczyszczeniem terenu - drzewa o obwodzie do 50cm	szt.	21		
4 d.2.2	D-01.02.01	Wycinka drzew z frezowaniem bryły korzeniowej wraz z wywozem zasypianiem dołów i oczyszczeniem terenu - drzewa o obwodzie od 50cm do 100cm	szt.	3		
5 d.2.2	D-01.02.01	Wycinka drzew z frezowaniem bryły korzeniowej wraz z wywozem zasypianiem dołów i oczyszczeniem terenu - drzewa o obwodzie od 100cm do 150cm	szt.	1		
6 d.2.2	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc	m3	9,86		
7 d.2.2	D-01.02.01	Wywożenie karpiny	mp	12,28		
8 d.2.2	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	36,82		
9 d.2.2	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem i zasypianiem dołów	m2	15		
2.3		D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu				
10 d.2.3	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą spycharek z wywiezieniem	m2	314		
2.4		D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
11 d.2.4	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni	m2	90		
12 d.2.4	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa/destruktu	m2	20		
13 d.2.4	D-01.02.04	Wywieżenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym	m3	9		

14 d.2.4	D.01.02.04	Koszty składowania materiału z rozbiórki - gruz	t	18,9		
15 d.2.4	D.01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych (wywóz i utylizacja)	szt.	5		
16 d.2.4	D.01.02.04	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.63 mm - demontaż (wywóz i utylizacja)	szt.	4		
3		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
3.1		D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V				
17 d.3.1	D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.III - obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce składowania lub utylizacji	m3	30		
3.2		D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
18 d.3.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami wraz z zakupem piasku w gruncie kat. III-IV - wykonanie nasypu	m3	114		
4		D-04.00.00 PODBUDOWY				
4.1		D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem z zagęszczaniem podłoża				
19 d.4.1	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	357		
4.2		D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
20 d.4.2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy z mieszanki niezwiązanej; zużycie emulsji 0,7 kg/m2 - jezdnia	m2	90		
21 d.4.2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy podbudowy z AC16P oraz nawierzchni po sfrezowaniu; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - jezdnia	m2	99		
22 d.4.2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 - jezdnia	m2	165		
4.3		D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem				
23 d.4.3	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 gr. 20cm - jezdnia	m2	90		
4.4		D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego				
24 d.4.4		Podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm - chodnik	m3	26,7		
4.5		D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego				
25 d.4.5	D-04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P gr. 7 cm - jezdnia	m2	99		
5		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
5.1		D-05.03.05c Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca				
26	D.05.03.05c	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W -	m2	109		

d.5.1		(warstwa wiążąca) - grubość po zagęszczeniu 5 cm				
5.2		D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna				
27 d.5.2	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, grubość po zagęszczeniu 4cm	m2	165		
5.3		D-05.03.11 Recykling - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
28 d.5.3	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznych	m2	58		
5.4		D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej				
29 d.5.4	D-05.03.23	Nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 50cm x 50cm gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - chodnik	m2	267		
6		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1		D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów				
30 d.6.1	D-06.01.01	Plantowanie skarp i dna rowów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III	m2	267		
31 d.6.1	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm	m2	170		
6.2		D.06.03.01 Pobocze				
32 d.6.2		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	58		
33 d.6.2	D.06.03.01a	Pobocze gruntowe Krotność = 2	m2	80		
7		D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
7.1		D-07.01.01 Oznakowanie poziome				
34 d.7.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe gładkie	m2	46		
35 d.7.1	D-07.01.01	Projektowane faktry bezpieczeństwa - płyty guzowate "ścięte stożki" szer. 60cm (przy przejściach dla pieszych) i szer. 30cm (na platformie przystanku) - kol. żółty	m2	11		
36 d.7.1	D-07.01.01	Faktry kierunkowe - płyty ryflowane "ścięte kwadraty" szer. 30cm, kol. biały	m2	20		
37 d.7.1	D-07.01.01	Faktry kierunkowe - płyty ryflowane "ścięte kwadraty" szer. 30cm, kol. biały	m2	1		
7.2		D-07.02.01 Oznakowanie pionowe				
38 d.7.2	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	6		
39 d.7.2	D-07.02.01	Tablice oznakowania pionowego	szt.	6		
40 d.7.2	D-07.02.01	Urządzenie bezpieczeństwa ruchu - U-18b	szt.	1		
8		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
8.1		D-08.01.01 Oporniki betonowe i krawężniki				

41 d.8.1	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych koloru szarego o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem z wyp. spoin zaprawą cem.	m	35		
42 d.8.1	D-08.01.01	Ustawienie krawężników przystankowy, betonowy 33x43 na podsypce cem.-piask.1:4 oraz na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	20		
8.2		D-08.03.01 Obrzeża betonowe				
43 d.8.2	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem z wyp.spoin zaprawą cem.	m	170		
9		D-10.00.00 ROBOTY INNE				
44 d.9	D-10.06.02	Ustawienie wiaty przystankowej wzdłuż ulicy F. Jaśkowiaka	wiat.	1		
45 d.9	D-10.10.01	Montaż koszy na śmieci KOS-02-HO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ z katalogu mebli miejskich Poznania	szt.	1		
			Razem (netto)			
			PODATEK VAT 23%			
			Cena ofertowa (brutto)			
<p>/pieczęć firmowa Oferenta/</p> <p>SŁOWNIE (cena ofertowa):</p> <p>Data:</p> <p>/podpis upoważnionego przedstawiciela/</p>						
<p>* Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (netto, bez podatku VAT)</p>						