

Wykonawca TARGRAF TOMASZ			WYKRES SONDOWANIA SONDĄ LEKKĄ Z KOŃCÓWKĄ STOŻKOWĄ		
			Objekt budowy Odwodnienie dachu szkoły do stawu Traszki		
Nr badania		Nr zlecenia	Sondowanie nr S-2/72,7 m npm		
Profil	Ilość uderzeń	Głęb. sondow.	Stan zagęszczenia gruntów sypkich		
			luźny	średnio zagęszczony	zagęszczony
			4	24	50
Podwiert	0	10			
	0	20			
	0	30			
	0	40			
	0	50			
	0	60			
	0	70			
	0	80			
	0	90			
	0	1.00			
	0	10			
	0	20			
	0	30			
	0	40			
	0	50			
	0	60			
	0	70			
	0	80			
	0	90			
	0	2.00			
	0	10			
	0	20			
	0	30			
	0	40			
Nmg	2	50			
	3	60			
	3	70			
Ps+Nm	3	80			
	3	90			
	3	3.00			
Ps	4	10			
	11	20			
	12	30			
	14	40			
	14	50			
		60			
		70			
		80			
		90			
		4.00			
		10			
		20			
		30			
		40			
		50			
		60			
		70			
		80			
		90			
		5.00			
		10			
		20			
		30			
		40			
		50			
		60			
		70			
		80			
		90			
		6.00			
		10			
		20			
		30			
		40			
		50			
		60			
		70			
		80			
		90			
		7.00			
		10			
		20			
		30			
		40			
		50			
		60			
		70			
		80			
		90			
		8.00			
UWAGI			Badanie wykonał Tomasz Graf		
Sondowanie przy otworze nr 4			Opracował mgr inż. Ryszard Graf		
			Data 22.04.2020 r.		