



Poznań, dnia 19.07.2018 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu**
PO.RUZ.421.2.11.2018.EK

za potwierdzeniem odbioru

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, pkt 19 lit f, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 37 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2 i ust. 3, art. 127 ust. 1, 3, 5, 6, art. 128 ust. 1 pkt 4, 6, art. 131 ust. 1 oraz ust. 2, art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (*tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.*), w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1, lit. a, tiret ósmy, art. 545 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (*Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.*), § 21 ust. 1, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (*Dz. U. z 2014 r., poz. 1800*), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (*tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.*) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Miejskich z/s w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Joannę Urbańską w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód przez wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanału deszczowego DN300 do rowu Sk-33 oraz z kanału deszczowego DN600 do rowu Sk33-3-1; wykonanie urządzeń wodnych – wylotu betonowego W5 - do rowu Sk33-3-1 na działce nr ewid. 418/14 obręb Kiekrz oraz wylotu betonowego W6 do rowu Sk-33 na działce nr ewid. 452 obręb Kiekrz; przebudowę i odbudowę urządzeń wodnych (rowu melioracyjnego Sk-33-3-1, rowu Sk-33, rowu Sk-33-3, stawu na rowie) znajdujących się na działce ewid. nr 418/14 w m. Kiekrz, związanych z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z kanałów deszczowych zaprojektowanych w ul. Pawłowickiej oraz ul. Kierskiej na os. Kiekrz w Poznaniu

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

orzeka

I. Udzielić:

Zarządowi Dróg Miejskich z/s w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego obejmującego:

1. Szczególne korzystanie z wód przez wprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

a) z kanału deszczowego DN600 w ul. Kierskiej wylotem W5 do rowu Sk33-3-1

- w ilości:

$Q_{\text{max. sek.}} = 0,28 \text{ m}^3/\text{s},$

$Q_{\text{max. roczne}} = 14\,691 \text{ m}^3/\text{rok},$

- miejsce wprowadzania wód opadowych i roztopowych - działka ewid. nr 418/14 obręb Kiekrz - rów Sk33-3-1 (dalej do stawu na rowie na działce ewid. nr 418/14 obręb Kiekrz, rowem Sk33-3 do rowu Sk-33)
- powierzchnia odwadniana projektowanych dróg (zlewnia nr 5 – północna część os. Kiekrz):

powierzchnia całkowita – 4,55 ha,
powierzchnia zredukowana – 2,49 ha,

b) z kanału deszczowego DN300 w ul. Pawłowickiej wylotem W6 do rowu Sk-33

- w ilości:

$$Q_{\max. \text{ sek.}} = 0,02 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\max. \text{ roczne}} = 1\,829 \text{ m}^3/\text{rok},$$

- miejsce wprowadzania wód opadowych i roztopowych - działka ewid. nr 452 obręb Kiekrz - rów Sk-33
- powierzchnia odwadniana projektowanych dróg (zlewnia nr 6 – północno-wschodnia część os. Kiekrz):

powierzchnia całkowita – 0,89 ha,
powierzchnia zredukowana – 0,31 ha,

c) wskaźniki zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych nie mogą przekraczać wartości:

- zawiesina ogólna - 100 mg/dm^3 ,
- węglowodory ropopochodne - 15 mg/dm^3 ,

d) wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do odbiorników zostaną podczyszczone za pomocą separatorów substancji ropopochodnych i osadników.

2. wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch betonowych wylotów wód opadowych i roztopowych pochodzących z dróg i chodników z ul. Chojnickiej, Kierskiej, Pawłowickiej i Liliowej na os. Kiekrz w Poznaniu

a) wylot W5 do stawu na rowie Sk-33-3-1

- rzędna dna wylotu – 73,70 m n.p.m.;
- średnica wylotu – 600 mm;
- lokalizacja – działka ewid. nr 418/14 obręb Kiekrz
- położenie wg współrzędnych geograficznych:

$$\Phi: 52^\circ 28' 47,9'' \text{N};$$

$$\lambda: 16^\circ 46' 51,4'' \text{E}.$$

b) wylot W6 do rowu Sk-33 na działce 452 obręb Kiekrz

- rzędna dna wylotu – 72,40 m n.p.m.;
- średnica wylotu – 300 mm;
- lokalizacja – działka ewid. nr 452 obręb Kiekrz
- położenie wg współrzędnych geograficznych:

$$\Phi: 52^\circ 28' 45;$$

$$\lambda: 16^\circ 47' 9,5'' \text{E}.$$

3. przebudowę i odbudowę urządzeń wodnych tj.:

a) stawu na rowie Sk33-3-1 na działce ewid. nr 418/14 obręb Kiekrz:

- rzędna dna - 70,00 m n.p.m.,
- powierzchnia dna – 1280 m^2 ,

- powierzchnia w koronie – 3000 m²,
- objętość czynna zbiornika – 245 m³,
- maksymalne zwierciadło wody – 73,20 m n.p.m.,
- zakładany średni poziom wody - 71,50 m n.p.m.,
- nachylenie skarp 1:2, 1:3,
- umocnienie dna narzutem kamiennym,
- nadsypanie skarpy do rzędnej 74,00 m n.p.m.,
- umocnienie i zabezpieczenie skarp,
- niwelacja terenu dookoła stawu,
- przebudowa studni wlotowej DN1500 z regulatorem przepływu max. 50 l/s oraz by-passem do rurociągu DN400 (rów Sk-33-3)
 - rzędna wlotu: 73,30 m n.p.m.,
 - położenie studni wlotowej wg współrzędnych geograficznych:
 Φ : 52°28'48,6"N;
 λ : 16°46'55,1" E.
- wykonanie studni czerpnej wraz z przewodem ssawnym i rurociągiem zasilającym DN300, L=65 m.
 - kolumna studni Φ = 2,0 mm
 - H studni = 6, 0 m
 - rzędna dna studni = 69,0 m n.p.m.;
 - rzędna terenu przy otworze 75,0 m n.p.m.;
 - położenie studni czerpnej wg współrzędnych geograficznych:
 Φ : 52°28'47,8"N;
 λ : 16°46'52,0" E.
- położenie wierzchołków stawu wg współrzędnych geograficznych:
 Φ : 52°28'48,9; λ : 16°46'53,0E;
 Φ : 52°28'47,9; λ : 16°46'51,1E;
 Φ : 52°28'49,9; λ : 16°46'52,3E;

b) rowu melioracyjnego Sk-33-3-1, rowu Sk-33, rowu Sk-33-3:

<u>Nazwa rowu</u>	<u>Długość objęta zakresem inwestycji</u>	<u>Współrzędne geograficzne początku i końca odcinka przebudowywanego o rowu</u>	<u>Szerokość dna</u>	<u>Spadek dna</u>	<u>Nachyle nie skarp</u>	<u>Numer działki/ obręb</u>	<u>Roboty prowadzone na rowie</u>
	<u>(m)</u>		<u>(m)</u>	<u>i = ‰</u>	<u>1:n</u>		
Rów Sk33-3-1	70	52°28'47,6N 16°46'50,6E do 52°28'47,9N i 16°46'51,4E (dalsza część rowu została wbudowana w zbiornik	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	418/14 ark. 8, obręb 0027	<ul style="list-style-type: none"> - wbudowanie fragmentu rowu wewnątrz stawu (55 m), - zarurowanie fragmentu rowu do wylotu W5 (15 m)

Rów Sk33-3	rurociąg DN400mm	200	52°28'48,6N i 16°46'55,1E do 52°28'48,8N 16°47'06,1E	nie dotyczy	2,0	nie dotyczy	418/14, 437 ark. 8, obręb 0027; 452 obręb 0003	– wymiana zamulonego rurociągu na rurociąg drenarski (od stawu do rowu Sk33), – przebudowa studni wlotowej DN1500 z regulatorem przepływu
	rów otwarty dopływowy	100	52°28'46,1N 16°46'57,8E do 52°28'48,3N 16°46'57,1E	0,8	1,0	1:1,5	418/14 ark. 8 obręb 0027	bez zmian
Rów Sk33		750	52°28'48,8N 16°47'06,1E do 52°28'45N 16°47'10E	0,6	1,0	1:1,5	452 obręb 0003	– umocnienie podstaw skarpy faszyną oraz kamieniami, – pogłębienie rowu.

II. Zobowiązać użytkownika do:

1. Przebudowy i odbudowy urządzeń wodnych tj. rowu Sk-33-3-1, rowu Sk-33, rowu Sk-33-3, stawu na rowie zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym,
2. utrzymywania w pełnej sprawności technicznej systemu kanalizacji służącej do ujmowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych do odbiornika,
3. utrzymywania w pełnej sprawności technicznej oraz wykonywania udokumentowanych przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, co najmniej dwa razy do roku w celu oceny spełnienia przez wody opadowe warunków określonych w pkt I ppkt 2 lit. d niniejszej decyzji.
4. eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
5. pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód, spowodowanych wykonaniem robót objętych udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

III. Zastrzegam, że:

1. do odbiornika nie mogą być wprowadzane innego rodzaju ścieki,
2. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym,
3. w przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w ustawie Prawo wodne może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach,
4. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń,
5. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

IV. Ustalam termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do dnia 19.07.2028 r.

- V. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania oraz przebudowy i odbudowy urządzenia wodnego wydaje się na czas nieokreślony.

UZASADNIENIE

Dnia 29.12.2018 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynął wniosek z dnia 28.12.2017 r.; znak: AQ/K-D/KIEKRZ/168/AP/12-2017 Zarządu Dróg Miejskich z/s w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań oraz Spółki Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Pawła Urbańskiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Miejskich z/s w Poznaniu na szczególne korzystanie z wód przez wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanału deszczowego DN300 zaprojektowanego w ul. Pawłowickiej na os. Kiekrz w Poznaniu do rowu Sk-33 oraz z kanału deszczowego DN600 zaprojektowanego w ul. Kierskiej na os. Kiekrz w Poznaniu do stawu na rowie Sk-33; wykonanie urządzeń wodnych – wylotu betonowego W6 do rowu Sk-33 na działce nr ewid. 452 obręb Kiekrz i wylotu betonowego W5 - do stawu na rowie Sk-33 na działce nr ewid. 418/14 obręb Kiekrz oraz dla Spółki Aquanet S.A. na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów; odwodnienie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do rowu Sk-33 w czasie realizacji inwestycji na działkach objętych zakresem zadania.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismami z dnia 11.01.2018 r.; znak: PO.RUZ.421.2.1.2018.EK oraz z dnia 22.02.2018 r.; znak: PO.RUZ.421.2.2.2018.EK na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) wezwał do uzupełnienia braków w złożonych dokumentach, a także na podstawie art. 50 i 54 Kpa do złożenia uzupełnień i wyjaśnień.

Pismami z dnia 29.01.2018 r. znak: AQ/K-D/KIEKRZ/194/AP/01-2018 oraz z dnia 08.02.2018 r. znak: AQ/K-D/KIEKRZ/196/AP/02-2018 złożono wyjaśnienia wraz z prośbą o zmianę zakresu wniosku z dnia 28.12.2017 r.; znak: AQ/K-D/KIEKRZ/168/AP/12-2017 oraz wyłączenie Spółki Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. W związku z powyższym Wnioskodawca - Zarząd Dróg Miejskich z/s w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 reprezentowany przez pełnomocnika Panią Joannę Urbańską wniósł o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. szczególne korzystanie z wód przez wprowadzanie do wód, wód opadowych i roztopowych z kanału deszczowego DN300 zaprojektowanego w ul. Pawłowickiej na os. Kiekrz w Poznaniu, z włączeniem poprzez urządzenia podczyszczające (separator i osadnik) do rowu Sk-33 oraz z kanału deszczowego DN600 zaprojektowanego w ul. Kierskiej na os. Kiekrz w Poznaniu z włączeniem poprzez urządzenia podczyszczające (separator i osadnik) do rowu Sk33-3-1;
2. wykonanie urządzeń wodnych – wylotu betonowego W6 do rowu Sk-33 na działce nr ewid. 452 obręb Kiekrz i wylotu betonowego W5 - do rowu Sk33-3-13 na działce nr ewid. 418/14 obręb Kiekrz;
3. zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mająca wpływ na warunki przepływu wody przez wykonanie prac przebudowy rowów Sk33-3-1 i Sk33-3, Sk33 na cele związane z retencjonowaniem wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Kierskiej i Sanatoryjnej na os. Kiekrz w Poznaniu w celu poprawy retencji zlewni.

W związku z wezwaniem Dyrektora RZGW WP w Poznaniu z dnia 22.02.2018 r.; znak: PO.RUZ.421.2.2.2018.EK Pełnomocnik wnioskodawcy pismem z dnia 07.03.2018 r.; znak: AQ/K-D/KIEKRZ/217/AP/03-2018 nadesłał uzupełnienia konieczne do wszczęcia postępowania.

Dyrektor RZGW WP w Poznaniu pismami z dnia 20.04.2018 r.; znak: PO.RUZ.421.2.3.2018.EK oraz z dnia 27.04.2018 r., znak: PO.RUZ.421.2.6.2018.EK powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także zgodnie z art. 10 § 1 Kpa o możliwości zapoznania się z dokumentami oraz możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Ponadto podał ww. informację do publicznej wiadomości zamieszczając ją na tablicy ogłoszeń RZGW WP w Poznaniu, na stronie internetowej RZGW Poznań oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Gminy Rokietnica.

Pismem z dnia 10.05.2018 r., znak: PO.RUZ.421.2.7.2018.EK Dyrektor RZGW WP w Poznaniu wezwał wnioskodawcę na podstawie art. 50 i 54 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do złożenia uzupełnień i wyjaśnień oraz pismem z dnia 28.05.2018 r., znak: PO.RUZ.421.2.8.2018.EK poinformował, zgodnie z art. 36 k.p.a. o przewidywanym terminie załatwienia

sprawy tj. 25.06.2018 r. oraz na podstawie art. 10 § 1 k.p.a., o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

W dniu 23.05.2018 r. pełnomocnik Wnioskodawcy pismem z dnia 21.05.2018 r., znak: AQ/K-D/KIEKRZ/217/AP/03-2018 wniósł uzupełnienia.

Pismem z dnia 28.05.2018 r., znak: PO.RUZ.421.2.8.2018.EK Dyrektor RZGW WP w Poznaniu zgodnie z art. 10 § 1 Kpa poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentami oraz możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 06.06.2018 r., znak: PO.ZPU.4.521.444.2018.DKP Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu zajął stanowisko w przedmiotowej sprawie, informując o prawdopodobieństwie działalności spółki wodnej na terenie dotyczącym niniejszego postępowania administracyjnego. W związku z powyższym, Dyrektor RZGW WP w Poznaniu pismem z dnia 14.06.2018 r., znak: PO.RUZ.421.2.9.2018.EK zgodnie z art. 10 § 1 Kpa poinformował strony postępowania (zwiększając zakres stron postępowania o Gminną Spółkę Wodną Rokietnica) o możliwości zapoznania się z dokumentami oraz możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Pełnomocnik Wnioskodawcy pismem z dnia 03.07.2018 r. przedstawił zmianę parametrów wraz z zakresem prac związanych z przedmiotową inwestycją. W związku z czym, Dyrektor RZGW WP w Poznaniu pismem z dnia 05.07.2018 r., znak: PO.RUZ.421.2.10.2018.EK ponownie poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentami oraz możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Dyrektor RZGW Wód Polskich stwierdza co następuje:

Z dniem 1 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 397 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich. Organem właściwym w rozumieniu przepisów z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich w sprawach m.in. jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a, tiret ósmy. Jednocześnie w myśl art. 545 ust. 4 ww. z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, niewymienionych w ust. 1–3, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego jest Prezes Wód Polskich.

Stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 37 ww. ustawy Prawo wodne szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności m.in. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Natomiast w myśl art. 9 pkt 14 ilekroć w ustawie jest mowa o ściekach rozumie się przez to wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.

Z kolei w myśl art. 131 ust. 1 i 2 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

- 1) operat wodnoprawny,
- 2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;
- 3) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć organowi dokumenty, które spełniają wymogi określone przepisami prawa. Zakres dokumentu – operatu wodnoprawnego, który winien zostać dołączony do wniosku, określają szczegółowo zapisy art. 132 Prawa wodnego.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ww. zakresie dołączono operat wodnoprawny pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Kiekrz – etap I; Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chojnickiej, Kierskiej, Pawłowickiej i Liliowej na os. Kiekrz w Poznaniu.” – opracowany w grudniu 2017 roku., opis prowadzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, kopię decyzji

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28.09.2018 r.; znak: WOO-II.4210.4.2017.KS.18 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedłożony operat wodnoprawny wraz z załącznikami, uzupełnieniami i wyjaśnieniami zawiera wszystkie dane niezbędne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

W myśl § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800)* wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej m.in. terenów miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G (...) mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

W związku z powyższym, Dyrektor RZGW WP w Poznaniu określił w niniejszej decyzji parametry i stężenia zanieczyszczeń wprowadzanych do odbiorników.

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do odbiorników zostaną podczyszczone za pomocą separatorów substancji ropopochodnych i osadników.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2, w nawiązaniu do art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (tj. Dz. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, przebudowy, rozbudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Planowana inwestycja jak i zasięg oddziaływania planowanego do przebudowy urządzenia wodnego i szczególnego korzystania z wód, jaki określił Wnioskodawca w operacie wodnoprawnym, został wyznaczony m.in. na działkach o numerach ewidencyjnych: 452, 418/14, 437 obręb Kiekrz, m. Poznań. Działka ewid. nr 452 należy do Skarbu Państwa, który reprezentowany jest przez Starostę Poznańskiego, a użytkownikiem wieczystym nieruchomości są PKP S.A. z siedzibą w Warszawie. Na podstawie decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako zamkniętych (Dz.U. MI i R z 2014 r. ze zm.) działka nr 452, obręb 0003 – Kiekrz uznana została za teren zamknięty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne nie narusza przepisów art. 125 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.).

W trakcie postępowania administracyjnego strony postępowania nie skorzystały z możliwości wypowiedzenia się i złożenia uwag.

Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z UP. DYREKTORA
Grażyna Hulek-Górna

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368392575

*niniejsza decyzja jest ostateczna
z dniem 08.08.2018r.*

Otrzymują:

1. Pani Joanna Urbańska PROCOROL Sp. z o. o., ul. Gnieźnińska 67/69 Janikowo, 62-006 Kobylnica (pełnomocnik Wnioskodawcy - Zarządu Dróg Miejskich z/s w Poznaniu) + zał. 2 egz. operatu wodnoprawnego;
2. Starosta Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań;
3. Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, aleja Niepodległości 8, 61-875 Poznań;
4. Skarb Państwa - Miasto Poznań, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;
5. Prezydent Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;
6. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
7. Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu, ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań;
8. Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań (- RUM);
9. Gminna Spółka Wodna Rokietnica, ul. Juliusza Słowackiego 13, 60-822 Poznań;
10. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – Wydział Regionalnego Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami.

E.K.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) pobrano opłatę skarbową za wydanie pozwoleń w wysokości 651 zł. Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania.