

ZESTAWIENIE UOGÓLNIONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH wg PN-B-03020:1981										
Temat:	Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w miejscu planowanej inwestycji pn.: „Projekt ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami na cyplu po północnej stronie Mostu Chrobrego w Poznaniu”									
Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Grupa genetyczna symbol konsolidacji	Stopień zagęszczenia I_D / Wskaźnik zagęszczenia I_s	Stopień plastyczności I_L	Wilgotność naturalna w_n	Gęstość objętościowa ρ	Opór spójności gruntu c_u	Kąt tarcia wewnętrzznego φ_u	Edometryczny moduł ścisłości	Moduł odkształcenia
					[%]	[kN/m ³]	[kPa]	[°]	pierwotnej M_0	pierwotnego E_0
IA	nN (Pd, Pg, H, Ż, C, K)	-	0,50*-0,80 / 0,93-0,98	-	Grunt nienormatywny - parametrów nie określono					

* parametr wyznaczony na podstawie archiwalnych badań geotechnicznych

UWAGA:

Podane parametry geotechniczne mają charakter orientacyjny, ponieważ zostały podane dla nasypów niekontrolowanych o zróżnicowanym składzie. Parametry zostały przyjęte dla dominującego w obrębie nasypów niekontrolowanych gruntu.