

PŁYTA FUNDAMENTOWA POD DRZWI  
OBROTOWE – 1 SZTUKA


ZALECENIA:

- 1. WSZYSTKIE WYMIARY I DŁUGOŚCI PRĘTÓW PODANO W MILIMETRACH
- 2. WSZELKIE WPROWADZANE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z UPRAWNIIONYM KONSTRUKTOREM
- 3. LOKALIZACJA PŁYT P2 WG. RYSUNKU ARCHITEKTURY
- 4. PŁYTĘ NALEŻY WYKONAĆ ZE SPADKIEM 0,5% OD POWEOKI W CELU JEJ ODWODNIENIA.


BETON C-30/37 (B-37); W8  
KLASA EKSPOZYCJI: XC3  
NOMINALNA GR. OTULINY POZIOMEJ: 50mm  
NOMINALNA GR. OTULINY PIONOWEJ: 100mm

UWAGI OGÓLNE:

- 1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- 2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM
- 3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
- 4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ



PRZEKRÓJ 2-2 ±0,00 POZIOM ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI BIEŻNI



PŁYTA FUNDAMENTOWA GR.300mm  
1 x FOLIA PE LUB IZOLACJA POWŁOKOWA  
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA  
MECHANICZNIE DO Id=0,65 GR. 200mm  
GRUNT RODZIMY

ZESTAWIENIE STALI SIATKA 15x15 – Ø12				
L.P.	ŚREDNICA PRĘTA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ SZTUK	DŁUGOŚĆ
				OGÓŁEM
				[m]
				Q355
1.	12	1,90	13	24,70
2.	12	1,90	13	24,70
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]				49,40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0,888
CAŁKOWITA MASA ZBROJENIA [kg]				43,86

ZESTAWIENIE SIATEK ZBROJENIOWYCH 0355						
L.P	RODZAJ SIATKI	Dł. [m]	SZER. [m]	POW. [m <sup>2</sup> ]	ILOŚĆ [SZT.]	POW. CAŁ. [m <sup>2</sup> ]
1.	0355 (Ø12-150/150)	1,90	1,90	3,61	1	3,61

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	INTERHALL SPÓŁKA Z O.O. adres: 40-312 Katowice ul. Młotowska 1F tel.: +48 32 353-48-79 fax: +48 32 250-09-15 e-mail: poczta@interhall.pl www: www.interhall.pl	
NAZWA INWESTYCJI:	WIELOBRANŻOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMPLEKSU GÓŁĘCIN	
ADRES INWESTYCJI:	UL. WARMIŃSKA 1, 60-622 POZNAŃ GMINA POZNAŃ, POWIAT POZNAŃSKI	
NUMER EW. DZIAŁKI:	DZIAŁKI NR EW. 18/2, OBRĘB 0020 GÓŁĘCIN, JEDN. EW. 306401-1	
INWESTOR:	MIASTO POZNAŃ Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy 61-553 Poznań, ul. Jana Śpychalskiego 34	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ SKROBISZ	NR UPRAWNIEN.: 246/S/MOK/2016
SPRAWDZAJĄCY:		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT TECHNICZNY DLA POTRZEB ZAKŁADANIA ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA: 31.08.2021
PRZEDMIOT RYS.:	PŁYTA FUNDAMENTOWA POD DRZWI OBROTOWE	
SKALA:	1:25	NR PROJEKTU: 01/06/2021 NR RYSUNKU: K.1-PB