Mapa do celów projektowych - ARKUSZ 1

skala 1 : 500

sekcja 6.177.11.15.3.2, 6.177.11.15.3.4

6.177.11.15.4.1, 6.177.11.15.4.3

6.177.11.20.1.2, 6.177.11.20.2.1

1. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich – PL – 2000, pas 6
2. Układ wysokościowy – Amsterdam 2007

Powiat: Miasto Poznań
Jedn. ewiden. (identyfikator) : M. Poznań (306401_1)
Obręb (identyfikator) : Wilda (306401_1.0061)
Numer arkusza : 09
Działka numer : 17/8, 17/7, 16/4, 16/1, 17/6, 14/4, 14/8, 16/3, 18, 15, 4/18, 4/16, 4/15 i inne zgodnie z zasięgiem

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie sprawdzano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków
Kolorem pomarańczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.
Kolorem niebieskim naniesiono siatkę punktów wysokościowych i punkty wysokościowe w układzie Amsterdam 2007
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji branżowych.

ZG-OUG.4104.542.2022
(identyfikator zgłoszenia pracy)

Sporządził:

1. Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
GEOPLUS Milena Brzezińska
64 – 000 Kościan, os. Konstytucji 3 Maja 10/3,
NIP 923- 160-40-27, REGON 300711766
tel. 502 161 787

2. Krzysztof Brzeziński, nr. uprawnień 19139

Mapa aktualna na dzień 01.03.2022r..

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	ZG-OUG.4104.542.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOPLUS Milena Brzezińska Os. Konstytucji 3 Maja 10/3 NIP 923-160-40-27, REGON 300711766
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr ZG-OUG.4104.542.2022_1_nr_3 z dnia 18.05.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

Legenda:

- Zakres oddziaływania inwestycji
- Zakres opracowania
- granica działki
- Projektowany budynek zaplecza szatniowego sali szermierczej
- Istniejący budynek sali szermierczej
- Projektowane trzy korty do tenisa ziemnego w nawierzchni z mączki ceglanej o wymiarach 18,3m x 36,6m (pole gry 18,3mx36,6m)
- Projektowane miejsca do składowania odpadów stałych w nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm
- Projektowane miejsca postojowe w nawierzchni z płyt ażurowych gr 8cm
- Teren utwardzony - nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm
- Projektowany teren zielony
- 58,52 Projektowana rzędna terenowa
- -0,5% Projektowane spadki terenu

ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- Zewnętrzny odcinek wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej • Rura pełna PVC-U Ø200
- Drenaż kortu tenisowego Rura perforowana PVC-U Ø100; Ø200
- Projektowana studnia kanalizacji deszczowej Studnia betonowa Ø1000mm
- Projektowana studnia kanalizacji deszczowej Studnia betonowa Ø600 z wpustem ściekowym i osadnikiem
- Projektowany betonowy zbiornik retencyjny o pojemności V=52m³
- Monolityczne korytko odwodnienia liniowego w prefabrykowanej żelbetowej obudowie • typ 280
- Studzienka z osadnikiem w prefabrykowanej żelbetowej obudowie • typ 280

ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSYTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

- Zewnętrzny odcinek wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej • Rura pełna PVC-U Ø200
- Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej Studnia betonowa Ø1000

ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSYTALACJI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ

- Zewnętrzny odcinek wewnętrznej instalacji kanalizacji ogólnospławnej • Rura pełna PVC-U Ø200
- Projektowana studnia kanalizacji ogólnospławnej Studnia betonowa Ø1000

ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- Zewnętrzny odcinek wewnętrznej instalacji wodnej zasilającej projektowany budynek. • rura PE63

ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI CIEPLNEJ

- Zewnętrzny odcinek wewnętrznej instalacji cieplnej zasilającej projektowany budynek; Rura stalowa preizolowana c.o. 2xDN80
- Przebudowywany zewnętrzny odcinek istniejącej sieci cieplnej Rura stalowa preizolowana c.o. 2xDN150
- Komora betonowa 2,50 x 4,50 m H=~2,20m Ściany, dennica oraz strop gr. 25cm; beton C30/37, beton wodoszczelny W8, zbrojenie siatką z prętów Ø12/12 w rozstawie co 10x10cm, 2xizolacja przeciwwilgociowa dwuskładnikowa. Posadowienie na podłożu stabilizowanymcementem gr. 40cm oraz geomateracu gr. 50cm.

ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- Projektowany odcinek zasilania budynku
- Zasilanie oświetlenia zewnętrznego YAKXS 4x25mm2
- Oprawa oświetleniowa 50W na słupie h=6,0m
- Oprawa oświetleniowa 50W na wysięgniku

TYTUŁ RYSUNKU		NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
PLANSZA POMOCNICZA ZAGOSPODAROWANIE TERENU INSTALACJE ZEWNĘTRZNE	**AUTOR OPRACOWANIA** **PROJEKTANT specjalność:** **Konstrukcyjno-budowlana Drogowa**	tech. Dariusz MAJER	627/02	15.05.2022	
	PROJEKTANT INST.SANITARNYCH specjalność: **instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych**	mgr inż. Arkadiusz GOSIEWSKI	SLK/6604/ PWBS/16	15.05.2022	
	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY specjalność: **instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych**	mgr inż. Katarzyna BUCHMAN	SLK/5636/ PWBS/15	15.05.2022	
	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY specjalność: **instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych**	inż. Adam Kozik	SLK/0429/ OWOE/04	15.05.2022	
	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY specjalność: **instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych**	inż. Arkadiusz STRZODKA	SLK/1301/ POOE/06	15.05.2022	

OBIEKT:
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA SEKCJI SZERMIERKI I TENISA ZIEMNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, REMONT HALI TRENINGOWEJ, BUDOWA KORTÓW I MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM.

ADRES:
UL. DROGA DĘBIŃSKA 12
61-555 POZNAŃ

Rewizja

BRANŻA: A

SKALA: 1 : 500

RYS. NR: ZT-S

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER
44-190 KNURÓW
UL. DWORCOWA 10/3

KOSZT-BUD
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I NADZORU INWESTORSKIEGO
Dariusz Majer

ANALIZA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNIE	
Powierzchnia terenu	**33189,73 m²**
Powierzchnia zabudowy	**3135,48 m²**
Powierzchnia istniejących budynków	425,04 m²
Powierzchnia istniejących trybun	1580,47 m²
Powierzchnia istniejącego budynku sali szermierczej	579,18m²
Powierzchnia projektowanego budynku zaplecza szatniowego sali szermierczej	550,79m²
Nawierzchnie utwrdzone	**9713,73 m²**
Istniejąca nawierzchnia kortów tenisowych (mączka ceglana)	3164,92m²
Istniejąca teren utwrdzony (kostka betonowa,asfalt)	2124,97m²
Projektowana nawierzchnia (kostka betonowa gr 8cm)	1523,66m²
Projektowana nawierzchnia (płyty ażurowe gr 8cm) Po uwzględnieniu 40% powierzchni biologicznie czynnej pow. utwardzona	556,74m² 334,05m²
Projektowana nawierzchnia kortów tenisowych (mączka ceglana)	2009,39 m²
Tereny zielone	**20340,52 m²**
Teren zielony projektowany	2774,04 m²
Teren zielony istniejący	17566,48 m²
Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej	9,44%
Intensywność zabudowy -pow. całkowita zabudowy 3564,45 m²	0,10
Powierzchnia biologicznie czynna	61%

Mapa do celów projektowych - ARKUSZ 2

skala 1 : 500

sekcja 6.177.11.15.3.2, 6.177.11.15.3.4

6.177.11.15.4.1, 6.177.11.15.4.3

6.177.11.20.1.2, 6.177.11.20.2.1

1. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich – PL – 2000, pas 6
2. Układ wysokościowy – Amsterdam 2007

Powiat: Miasto Poznań
Jedn. ewiden. (identyfikator) : M. Poznań (306401_1)
Obręb (identyfikator) : Wilda (306401_1.0061)
Numer arkusza : 09
Działka numer : 17/8, 17/7, 16/4, 16/1, 17/6, 14/4, 14/8, 16/3, 18, 15, 4/18, 4/16, 4/15 i inne zgodnie z zasięgiem

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie sprawdzano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków
Kolorem pomarańczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.
Kolorem niebieskim naniesiono siatkę punktów wysokościowych i punkty wysokościowe w układzie Amsterdam 2007
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji branżowych.

ZG-OUG.4104.542.2022
(identyfikator zgłoszenia pracy)

Sporządził:

1. Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
GEOPLUS Milena Brzezińska
64 – 000 Kościan, os. Konstytucji 3 Maja 10/3,
NIP 923- 160-40-27, REGON 300711766
tel. 502 161 787

2. Krzysztof Brzeziński, nr. uprawnień 19139

Mapa aktualna na dzień 01.03.2022r..

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	ZG-OUG.4104.542.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOPLUS Milena Brzezińska Os. Konstytucji 3 Maja 10/3 NIP 923-160-40-27, REGON 300711766
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr ZG-OUG.4104.542.2022_1_nr_3 z dnia 18.05.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	